Arzneimittelbewertung auf einen Blick: A25-153[1]

Lisocabtagen maraleucel (Mantelzell-Lymphom)

20.07.2026

[1] Diese Zusammenfassung wird Ihnen als Service des IQWiG bereitgestellt. Für weitergehende Informationen zum Gegenstand und Ergebnis der Bewertung wird auf die Dossierbewertung zum Projekt A25-153 verwiesen. Über den Zusatznutzen beschließt der G-BA.

Fragestellung der Nutzenbewertung

Population	erwachsene Patientinnen und Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-Lymphom nach mindestens 2 Linien einer systemischen Therapie, einschließlich eines BTK-Inhibitors
Intervention	Lisocabtagen maraleucel
Vergleichstherapie	individualisierte Therapie, unter Auswahl von ▪ Bendamustin + Rituximab, ▪ Lenalidomid ± Rituximab, ▪ R-CHOP (Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin, Prednison), ▪ VRCAP (Bortezomib, Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Prednison), ▪ R-BAC (Rituximab + Bendamustin + Cytarabin), ▪ R-FCM (Fludarabin + Cyclophosphamid + Mitoxantron + Rituximab), ▪ Ibrutinib, ▪ Temsirolimus, ▪ Brexucabtagen autoleucel, ▪ Venetoclax, ▪ Hochdosistherapie mit allogener Stammzelltransplantation und ▪ Hochdosistherapie mit autologer Stammzelltransplantation
Endpunkte	mindestens 1 patientenrelevanter Endpunkt

Übersicht der positiven und negativen Effekte

	Größe der Effekte		Aussagekraft der Effekte	
Mortalität	∅		–	
Morbidität	∅		–	
Symptome	∅		–	
Gesundheitsbezogene Lebensqualität	∅		–	
Nebenwirkungen	∅		–	
	∅	keine (geeigneten) Daten	–	nicht zutreffend
	↔	kein Vorteil oder Nachteil	★	gering
	↑ bzw. ↓	geringer Vorteil bzw. Nachteil	★★	mittel
	↑↑ bzw. ↓↓	mittelgroßer Vorteil bzw. Nachteil	★★★	hoch
	↑↑↑ bzw. ↓↓↓	großer Vorteil bzw. Nachteil		

Insgesamt: kein Vorteil oder Nachteil (keine geeigneten Daten)

Evidenzbasis und inhaltliche Besonderheiten

- Es liegen keine geeigneten Daten vor.

- Die 1-armige Studie TRANSCEND-NHL-001 ermöglicht keinen Vergleich mit der Vergleichstherapie.
- Bei der Studie CA0821138 ist der Studienpool auf Vergleichsseite potenziell unvollständig. Unbenommen davon sind MAIC-Analysen ohne Brückenkomparator keine adäquate Möglichkeit der Confounderadjustierung.

Referenzen

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Lisocabtagen maraleucel (Mantelzell-Lymphom); Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V; Dossierbewertung [online]. 2026 [Zugriff: 13.04.2026]. URL: https://doi.org/10.60584/A25-153.

Gemeinsamer Bundesausschuss. Nutzenbewertungsverfahren zum Wirkstoff Lisocabtagen maraleucel (Neues Anwendungsgebiet: Mantelzell-Lymphom, nach ≥ 2 Vortherapien) [online]. 2026 [Zugriff: 13.04.2026]. URL: https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/nutzenbewertung/1295/.

Impressum

Herausgeber

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)

Anschrift

Siegburger Str. 237
50679 Köln

Tel.: +49 221 35685-0
Fax: +49 221 35685-1
E-Mail: info@iqwig.de
Internet: www.iqwig.de